Nopcsa, Br Franc Baron 1902

Figures only!

DINOSAURIERRESTE AUS SIEBENBÜRGEN

(SCHÄDELRESTE VON MOCHLODON)

MIT EINEM ANHANGE:


ZUR PHYLOGENIE DER ORNITHOPODIDEN

VON

FRANZ BARON NOPCSA JUN.

Mit 11 Textfiguren und 2 Tafeln.

BESONDERS ABGEDRUCKT AUS DEM LXXII. BANDE DER DENKSCHRIFTEN DER MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHEN CLASSE DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.



WIEN 1902.
AUS DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKEREI.

IN COMMISSION BEI CARL GEROLD'S SOHN,
BUCHHÄNDLER DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

Tafel I.

Fig. 1. Rechtes Squamosum von *Mochlodon Suessi* Seeley (Exemplar *C*) von oben:

ptf postfrontale Apophyse,
pa parietale Apophyse,
a Articulationsfläche für das Quadratum,
fo Gefäßöffnung (?),
por Ansatzstelle für das Paroticum,
par » » » Parietale,
ap prae- und postquadrate Apophysen.

Fig. 2. Dasselbe Squamosum von außen.

Fig. 3. » » » unten:

qu. ap. Verbindungsleiste des Squamosum und der pterygoidalen Quadratum-Apophyse.

Fig. 4. Rechtes Quadratum von *Mochlodon Suessi* Seeley (Exemplar *A*) von vorne:

ju jugale Apophyse,
pt pterygoidale Apophyse,
c distaler Condylus,
for Gefäßöffnung,
S Schaft des Quadratum.

Fig. 5. Dasselbe Quadratum von außen.

Fig. 6. » » » innen.

Fig. 7. » » » hinten.

Fig. 8. Querschnitt desselben Knochens bei *A—B* von Fig. 5.

Fig. 9. Rechtes Articulare von *Mochlodon Suessi* von oben (Exemplar *A*):

art Articulationsfläche des Quadratum,
proc postarticularer Fortsatz,
cor coronoidaler Forsatz,
fl äußere ebene Fläche,
fi Foramen inframaxillare,
de Ansatzstelle des Dentale,
v Stelle der horizontalen Platte.

Fig. 10. Dasselbe Articulare von außen.

Fig. 11. » » » innen.

Tafel II.

Fig. 1. Oberkieferzahn von *Mochlodon Suessi* Seeley (Exemplar *A*) von außen.

Fig. 2. Derselbe von vorne.

Fig. 3. » » innen.

Fig. 4—6. Oberkieferzähne von *Mochlodon Suessi* (Exemplar *C*).

Fig. 7—9. Unterkieferzähne von *Mochlodon Suessi* (Exemplar *C*), 7 von hinten, 8 von innen, 9 von außen.

Fig. 10–12. Abgekauter Unterkieferzahn von *Mochlodon Suessi*, (10 von vorne, 11 von außen, 12 von innen).

Fig. 13. Abgekauter Unterkieferzahn von *Mochlodon Suessi* (Exemplar *B*).


Fig. 14–16. Zwischenkieferzahn von *Mochlodon Suessi* (Exemplar *B* oder *C*), 14 von innen, 15 von außen, 16 von einer Seite.


Fig. 17. Rechtes Dentale von *Mochlodon Suessi* (Exemplar *A*):
Sy Symphysenregion,
zm Ansatz für den Zungenmuskel (?),
op Canalis operculare,
oa Os accessorium,
cd Coronoidale Apophyse des Dentale,
for Austrittöffnungen der Rami cutanei,
fome Foramen mentale.

Fig. 18. Dasselbe Dentale von außen.

Fig. 19. Linkes Dentale von *Mochlodon Suessi* (Exemplar *C*), Bezeichnung wie bei Fig. 17.


Fig. 19 *e* Vergrößerte Ansicht des Zahnes *e* (Fig. 19) von außen.





J. Fleischmann n. d. N. lith.

Lith. Anst. v. Th. Bannwarth, Wien.


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
12.
11.
10.
9.
13.
14.
15.
16.
17.
oa
Sy
op
cd
19e
19.
e
oa
op
cd
18.
for
fome
Sy
zm